

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ТРУДУ  
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ**

**СЕКРЕТАРИАТ ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 18 сентября 1985 г. N 321/19-28**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ НОРМ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Список изменяющих документов  
(с изм., внесенными [Постановлением](#) Госкомтруда СССР,  
Секретариата ВЦСПС от 08.12.1989 N 400/24-58)

Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам и  
Секретариат Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов  
постановляют:

1. Утвердить [Типовые нормы](#) обслуживания для уборщиков  
производственных помещений промышленных предприятий, разработанные  
Центральным бюро нормативов по труду при Научно-исследовательском  
институте труда Государственного комитета СССР по труду и социальным  
вопросам при участии нормативно-исследовательских организаций по труду  
и предприятий следующих министерств: легкой промышленности СССР;  
энергетики и электрификации СССР; химической промышленности; пищевой  
промышленности СССР; мясной и молочной промышленности СССР;  
приборостроения, средств автоматизации и систем управления;  
электротехнической промышленности; химического и нефтяного  
машиностроения; местной промышленности РСФСР, Украинской ССР,  
Белорусской ССР, Латвийской ССР, Таджикской ССР, Армянской ССР,  
Эстонской ССР; автомобильного транспорта Таджикской ССР.

Установить срок их действия с 1986 до 1990 года.

2. [Типовые нормы](#) обслуживания для уборщиков производственных  
помещений ввести в действие на всех предприятиях независимо от их  
ведомственного подчинения в порядке, предусмотренном "Рекомендациями  
по организации нормирования труда и установлению новых и изменению  
действующих норм выработки, времени и обслуживания в производственных  
отраслях народного хозяйства", утвержденными [Постановлением](#)  
Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и  
заработной платы и Президиума ВЦСПС от 3 октября 1975 г. N 245/П-17.

3. Контроль за внедрением и правильностью применения **Типовых норм обслуживания** для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий на предприятиях осуществляется министерствами и ведомствами, центральными комитетами и советами профессиональных союзов.

4. Научно-исследовательскому институту труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам обеспечить издание сборника "Типовые нормы обслуживания для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий" в IV квартале 1985 года в соответствии с заявками министерств и ведомств.

5. С введением в действие **Типовых норм обслуживания** для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий, утвержденных настоящим Постановлением, считать утратившим силу Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по труду и социальным вопросам от 2 сентября 1977 г. N 286 "Об утверждении "Типовых норм обслуживания для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий".

Заместитель Председателя  
Государственного комитета СССР  
по труду и социальным вопросам  
**М.КРАВЧЕНКО**

Секретарь  
Всесоюзного Центрального Совета  
Профессиональных Союзов  
**С.КОЗЛОВ**

Утверждены  
Постановлением  
Государственного комитета СССР  
по труду и социальным вопросам  
и Секретариата ВЦСПС  
от 18 сентября 1985 г. N 321/19-28

## **ТИПОВЫЕ НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УБОРЩИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

Типовые **нормы обслуживания** установлены на уборку производственных помещений и рекомендуются для применения во всех

объединениях, предприятиях и организациях, выполняющих указанные работы, независимо от их ведомственной подчиненности.

Объединениям, предприятиям и организациям при очередной аттестации рабочих мест следует проверить их соответствие установленному в Типовых нормах уровню техники, технологии, организации производства и труда, осуществить в плановом порядке необходимые меры по рационализации рабочих мест и привести в установленном порядке действующие нормы в соответствие с Типовыми.

Применение поправочных коэффициентов, ослабляющих напряженность Типовых норм, разрешается только с согласия вышестоящей организации и соответствующего профсоюзного комитета.

Типовые нормы разработаны Центральным бюро нормативов по труду при научно-исследовательском институте труда Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам при участии научных и нормативно-исследовательских организаций и предприятий следующих министерств: легкой промышленности СССР; энергетики и электрификации СССР; химической промышленности; мясной и молочной промышленности СССР; приборостроения, средств автоматизации и систем управления; электротехнической промышленности; химического и нефтяного машиностроения; местной промышленности РСФСР, Украинской, Белорусской, Латвийской, Таджикской, Армянской, Эстонской ССР, автомобильного транспорта Таджикской ССР и др.

## 1. Общая часть

1.1. Типовые нормы обслуживания предназначены для нормирования труда уборщиков производственных помещений промышленных предприятий.

1.2. В основу разработки Типовых норм обслуживания положены следующие данные:

фотохронометражные наблюдения;

результаты анализа организации труда и производства.

1.3. Сборник содержит нормы обслуживания и нормы времени обслуживания на уборку производственных помещений.

1.4. Нормы обслуживания установлены для одного исполнителя в смену в кв. м убираемой площади с учетом выполнения работ вручную при длительности смены 8 ч; нормы времени обслуживания даны в минутах на 1 кв. м.

1.5. Приведенные в сборнике пределы числовых значений факторов, в которых указано "до", следует понимать включительно.

1.6. При внедрении на предприятиях более прогрессивной, чем это предусмотрено в Типовых нормах, организации труда, средств и приспособлений для уборки следует разрабатывать и вводить в установленном порядке местные нормы.

1.7. На работы по уборке помещений, не предусмотренные сборником,

устанавливаются местные нормы по аналогии с Типовыми.

1.8. Нормы обслуживания на уборку производственных помещений установлены дифференцированно в зависимости от вида убираемых отходов. С учетом этого производственные помещения разделены на пять групп:

**1-я группа** - помещения производств, не имеющих отходов. Например, производство электроэнергии, газовые котельные, аппаратурные процессы производства и т.п.;

**2-я группа** - помещения производств, дающих древесные отходы. Например, лесопиление и деревообработка, производство фанеры, стандартных домов, деталей из дерева, деревянной тары, мебели, деревянной домашней утвари и других изделий, подготовительные процессы производства целлюлозы и т.п.;

**3-я группа** - помещения производств, имеющих легковесные, жидкие, сыпучие, мелкогабаритные производственные отходы. Например, производство текстильных и швейных изделий, производство пищевых продуктов, изделий из кожи и их заменителей, парфюмерно-косметическое производство, производство строительных и отделочных материалов, основные процессы стекольного и фарфоро-фаянсового производства, производство предметов культурного назначения, сборочно-монтажные цехи, цехи гальванопокрытий, переработки пластмасс;

**4-я группа** - помещения производств, дающих металлические отходы в виде стружки, высечки, обрезков и т.п. Например, ремонтно-механические мастерские и цехи; заготовительные цехи и участки в производствах железобетонных конструкций, изделий из жести, кузнечные, прессовые цехи и т.п.;

**5-я группа** - помещения производств, дающих отходы литья, оgneупорный мусор, угольную и торфяную пыль и не требующие тщательной их уборки. Например, производство чугуна, стали, трубопрокатное производство, производство угольных и торфяных брикетов, литейные цехи и т.п.

Для каждой из групп производственных помещений нормы обслуживания по уборке указаны в картах, номера которых соответствуют номеру группы.

Каждая карта содержит состав работы, типовые нормы обслуживания и нормы времени обслуживания, дифференцированные в зависимости от способа уборки или от способа уборки и массы убираемых отходов.

Нормы на уборку стен, панелей, колонн приведены в [карте 6](#). В Типовых нормах обслуживания учтено время на доставку средств уборки и вспомогательных материалов (воды, опилок и др.) на расстояние до 100 м.

В нормах на уборку помещений 1-й группы учтено время на доставку уборщиком мусора, а для 2-й и 3-й групп - на доставку мусора и отходов до установленного места хранения на расстояние до 100 м. В нормах на уборку в помещениях 4-й и 5-й групп время на доставку отходов не учтено.

Типовые нормы обслуживания установлены с учетом ширины проходов между оборудованием свыше 1 м. При ширине этих проходов до 1 м к

нормам обслуживания применяется поправочный коэффициент 0,85.

Типовые нормы обслуживания разработаны с учетом наиболее распространенных видов покрытий пола: для 1-й группы - цементные и метлахская плитка; для 2-й группы - цементные и деревянные; для 3-й группы - цементные, метлахская плитка, линолеум; для 4-й группы - цементные, металлическая плитка, бетонные с мраморной крошкой; для 5-й группы - металлическая плитка.

Типовые нормы обслуживания установлены с учетом одноразовой уборки в течение смены. Если в течение смены уборка должна проводиться более одного раза, то норма обслуживания и норма времени обслуживания пересчитываются. Поправочные коэффициенты для пересчета норм для различной повторяемости приведены в табл.

Повторяемость уборки за смену	Группа производственных помещений		
	1-я	2-я, 3-я	4-я, 5-я
	Поправочные коэффициенты		
1,2	0,83	0,86	0,97
1,4	0,71	0,83	0,95
1,6	0,62	0,67	0,93
1,8	0,55	0,60	0,90
2,0	0,50	0,55	0,88
2,2	0,45	0,50	0,87
2,4	0,41	0,46	0,85
2,6	0,38	0,43	0,84
2,8	0,35	0,40	0,81
3,0	0,33	0,38	0,80

Повторяемость уборки устанавливается администрацией. Если уборка помещения в течение смены производится более одного раза, причем повторная уборка выполняется с меньшими затратами времени, так как включает неполный состав работ, учтенных при установлении нормы, то повторяемость уборки выражается дробной величиной.

Типовые нормы обслуживания установлены с учетом рационального использования рабочего времени и оснащения рабочих мест необходимыми средствами уборки и приспособлениями.

Нормы обслуживания рассчитаны по формуле:

$$H_O = \frac{T_{CM}}{t_{OP} \times K}$$

где:

Тсм - сменный фонд рабочего времени;

топ - норматив оперативного времени на выполнение единицы объема основных функций;

К - коэффициент, учитывающий затраты времени на выполнение

дополнительных функций, отдых и личные надобности.

Коэффициент К определяется по формуле:

$$K = 1 + \frac{(a_1 + a_2)}{100},$$

где:

a1 - время на дополнительные функции в процентах ко времени основных функций;

a2 - время на отдых и личные надобности в процентах ко времени основных функций.

Время на дополнительные функции установлено по данным фотографий рабочего времени в размере 6,0%, а время на отдых и личные надобности принято в соответствии с межотраслевыми рекомендациями "Определение нормативов времени на отдых и личные надобности" <\*> в размере 5,0%.

-----  
<\*> Определение нормативов времени на отдых и личные надобности.  
М.: НИИ труда, 1982.

Нормы обслуживания установлены с учетом затрат времени на выполнение следующих основных и дополнительных функций.

Основные функции по уборке помещения - подметание, мытье, увлажнение, посыпание увлажненными опилками перед подметанием и сухими опилками после подметания, смена воды и моющих растворов, сбор отходов от рабочих мест, очистка бункеров, ящиков, мешочеков; сортировка и укладывание отходов и мусора в тару; протирка, обметание панелей, стен, подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., доставка мусора и отходов в установленное для их сбора место, чистка кранов и раковин, имеющихся в цехе.

Дополнительные функции - подготовка средств уборки к работе (доставка средств уборки и приспособлений в начале смены к месту работы и в конце смены в установленное для их хранения место); прием и сдача смены, уборка рабочего места и рабочего инвентаря уборщика, запаривание веников и метел в горячей воде, смена метлы на ручке, мелкий ремонт средств уборки; подготовка воды для полива цветов и полив цветов.

Если уборщику поручена уборка различных помещений, то норма времени обслуживания или нормы обслуживания подбираются с таким расчетом, чтобы сумма норм времени на уборку различных убираемых помещений примерно была равна времени смены, или  $SUM T_{no} \approx T_{sm}$ :

$$SUM T_{no} = T_{no1} \times \Pi_1 + T_{no2} \times \Pi_2 + \dots + T_{no_n} \times \Pi_n$$

или

$$\frac{\Pi_1}{H_{o1}} + \frac{\Pi_2}{H_{o2}} + \dots + \frac{\Pi_n}{H_{on}} \approx 1,$$

где:

SUM Тно - сумма норм времени обслуживания;

П1, П2, Пn - площади помещений, для уборки которых установлены различные нормы;

Но1, Но2, Ноn - типовые нормы обслуживания;

Тно1, Тно2, Тноn - типовые нормы времени обслуживания.

При нескольких видах работ, поручаемых одному исполнителю (например, подметание пола, а затем мытье), норма обслуживания (Но) рассчитывается по формуле:

$$Но = \frac{T_{см}}{T_{но1} + T_{но2} + \dots + T_{ноn}},$$

где:

Тно1 , Тно2 и Тноn - нормы времени обслуживания на отдельные виды работ.

Пример. Рассчитать норму времени обслуживания и норму обслуживания на уборку пола, состоящую из подметания без предварительного увлажнения со сбором отходов от рабочих мест и мытья.

Исходные данные. Помещение 3-й группы, коэффициент сменной повторяемости подметания пола - 1,4 и мойка - 1,0. Масса убираемых отходов при подметании пола со 100 кв. м за смену - 8 кг. Продолжительность смены - 8 ч.

Расчет. По [карте 3](#) находим норму времени на подметание пола - 0,284 мин. на 1 кв. м ([N 10](#)).

Пересчитываем норму времени обслуживания на подметание пола с учетом поправочного коэффициента на сменную повторяемость этой работы 1,4:

$$0,284 : 0,83 = 0,342 \text{ мин. на 1 кв. м.}$$

Находим норму времени обслуживания на мытье 1 кв. м пола - 0,571 мин. ([N 39](#)).

Находим норму времени обслуживания (Тно) на уборку пола:

$$T_{но} = 0,342 + 0,571 = 0,913 \text{ мин. на 1 кв. м}$$

Находим норму обслуживания:

$$Но = \frac{T_{см}}{T_{но}} + \frac{480}{0,913} = 526 \text{ кв. м}$$

1.9. Типовые нормы времени могут быть использованы для расчета комплексных норм при внедрении бригадной организации труда в

соответствии с "Методическими основами бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности" <\*> путем суммирования норм обслуживания на отдельные виды работ и способы уборки.

---

<\*> Методические основы бригадной формы организации и стимулирования труда в промышленности. М.: НИИ труда, 1981.

1.10. Наименование профессий в настоящем сборнике установлено в соответствии с действующим "Квалификационным справочником профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады", утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и ВЦСПС N 58/3-102 от 20 февраля 1984 г.

1.11. С введением в действие данных Типовых норм обслуживания отменяется ранее действовавший сборник <\*>.

---

<\*> Типовые нормы обслуживания для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий. М.: НИИ труда, 1983.

## 2. Технология работы и организация труда

2.1. Для уборщиков производственных помещений промышленных предприятий нормы обслуживания разработаны с учетом наиболее распространенной организации труда, когда сбор мусора и отходов и их затаривание производят вручную.

2.2. У уборщиков в цехах имеется различный инвентарь: веник, щетка, метла, крюки, скребки, ведра, совки, мешки для мусора, короба, ящики и ручные тележки. Общий вид отдельных предметов инвентаря, применяемого уборщиками производственных помещений, приведен на рис. 1 <\*>.

---

<\*> Рисунок не приводится.

2.3. Для каждой зоны, обслуживаемой уборщиком, разрабатываются карты чистоты. В этих картах обозначаются границы зон обслуживания, маршруты уборки, повторяемость уборки, способ уборки, применяемые средства и приспособления, нормативное время выполнения этих работ.

2.4. Необходимые средства уборки и приспособления в начале смены уборщик вручную доставляет к месту работы и по окончании уборки - к месту хранения. Все средства уборки хранятся в специально отведенном для этого месте или в шкафу. Опилки доставляются к месту уборки в сухом виде.

2.5. При уборке производственных помещений 1, 2 и 3-й групп уборщик производит сбор отходов, очищает бункеры, ящики, мешочки (если эта работа вменена в обязанности уборщика), подметает пол между рабочими местами и в проходах.

Уборку пола производят отдельными участками площадью 10 - 12 кв. м. Тележку или иное приспособление для сбора мусора устанавливают на краю

участка, противоположном тому, с которого начинается подметание. Собранные отходы и мусор отвозят или относят к установленному месту хранения. После уборки пола протирают подоконники, отопительные трубы, доски для объявлений, плакаты и т.п., чистят имеющиеся в цехе краны, раковины.

2.6. При уборке производственных помещений 4-й и 5-й групп перед подметанием очередного участка отходы собирают с рабочих мест, очищают бункера, ящики. Отходы укладывают в тележку, которая может иметь ящики различных размеров, для мелкой стружки - глубокие, для крупной и витой - широкие. Чугунную стружку собирают совком или сметают в специальные ящики, имеющиеся под решетчатым люком в полу или на полу вблизи станков, которые по мере загрузки очищают. По окончании сбора стружки и отходов пол подметают отдельными участками. Вывозку стружки и отходов, собранных и затаренных уборщиком, от цеховых мест складирования производят транспортные рабочие.

2.7. Стены, панели, колонны моют с применением моющего раствора, который периодически меняют.

2.8. При внедрении новых средств и приспособлений для уборки производственных помещений должны устанавливаться новые нормы обслуживания.

### 3. Нормативная часть

#### Карта 1

## УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ ОТХОДОВ

(1-я группа)

**Состав работы.** Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Подметание или мытье пола. Увлажнение пола при необходимости перед подметанием. Смена моющего раствора или воды по мере необходимости при мытье пола или влажном подметании. Доставка мусора в установленное место. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

Вид работы и способ уборки	Норма		Н. нормы
	времени обслуживания 1 кв. м, мин.	обслуживания, кв. м	
Подметание пола без предва-	0,222	2160	1

рительного увлажнения				
Подметание пола с предварительным увлажнением	0,240	2000	2	
Влажное подметание	0,264	1820	3	
Мытье пола с применением моющих средств	0,679	710	4	

## Карта 2

### УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ДАЮЩИХ ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ

(2-я группа)

**Состав работы.** Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Сбор отходов с рабочих мест с очисткой бункеров, ящиков (если эта работа вменена в обязанность уборщика). Подметание или мытье пола, при необходимости увлажнение перед подметанием. Складывание в тару отходов и мусора с их рассортировкой. Доставка отходов и мусора в установленное место. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

Вид работы и способ уборки	Масса отходов и мусора со 100 кв. м убираемой площади в смену, кг	Норма		N нормы
		времени обслуживания 1 кв. м, мин.	обслуживания, кв. м	
Подметание пола без предварительного его увлажнения: без сбора отходов от рабочих мест	До 30	0,354	1350	1
	Свыше 30	0,633	760	2
со сбором отходов от рабочих мест	До 30	0,436	1100	3
	Свыше 30	0,779	620	4
Подметание пола с предварительным увлажнением: без сбора отходов от рабочих мест	До 8	0,343	1400	5
	9 - 12	0,370	1300	6
	13 - 19	0,395	1220	7
	20 - 28	0,431	1110	8
	29 - 42	0,484	990	9
со сбором отходов от рабочих мест	До 8	0,422	1140	10
	9 - 12	0,455	1060	11
	13 - 19	0,486	990	12
	20 - 28	0,530	910	13
	29 - 42	0,597	800	14

Мытье пола с применением моющих средств: без сбора отходов от рабочих мест	До 30	0,786	610	15
со сбором отходов от рабочих мест	До 30	0,982	500	16

### Карта 3

## УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ДАЮЩИХ ЛЕГКОВЕСНЫЕ, ЖИДКИЕ, СЫПУЧИЕ, МЕЛКОГАБАРИТНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТХОДЫ

(3-я группа)

**Состав работы.** Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Сбор отходов с рабочих мест с очисткой бункеров, ящиков, мешочеков (если эта работа вменена в обязанность уборщика). Подметание или мытье пола, при необходимости увлажнение или посыпание увлажненными опилками перед подметанием. Смена моющего раствора или воды по мере необходимости при мытье пола или влажном подметании. Применение при необходимости щетки или скребка при мытье пола водой с помощью шланга. Складывание в тару отходов и мусора с их рассортировкой. Доставка отходов и мусора в установленное место. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

Вид работы и способ уборки	Масса отходов и мусора со 100 кв. м убираемой площади в смену, кг	Норма		Н нормы
		времени обслуживания 1 кв. м, мин.	обслуживания, кв. м	
Подметание пола без предварительного увлажнения: без сбора отходов от рабочих мест	До 2	0,208	2300	1
	3 - 6	0,212	2260	2
	7 - 8	0,231	2070	3
	9 - 12	0,253	1900	4
	13 - 18	0,284	1690	5
	19 - 26	0,331	1450	6
	27 - 39	0,358	1340	7
	До 2	0,252	1900	8
	3 - 6	0,258	1860	9
	7 - 8	0,284	1690	10
со сбором отходов от рабочих мест	9 - 12	0,308	1560	11
	13 - 18	0,345	1390	12

	19 - 26	0,403	1190	13	
	27 - 39	0,436	1100	14	
Подметание пола с предварительным увлажнением:					
без сбора отходов от рабочих мест	До 2	0,212	2260	15	
	3 - 6	0,217	2210	16	
	7 - 8	0,235	2040	17	
	9 - 12	0,257	1870	18	
	13 - 18	0,289	1660	19	
	19 - 26	0,338	1420	20	
	27 - 39	0,407	1180	21	
со сбором отходов от рабочих мест	До 2	0,260	1840	22	
	3 - 6	0,262	1830	23	
	7 - 8	0,289	1660	24	
	9 - 12	0,314	1530	25	
	13 - 18	0,353	1360	26	
	19 - 26	0,410	1170	27	
	27 - 39	0,444	1080	28	
Влажное подметание пола:					
без сбора отходов от рабочих мест	До 2	0,255	1880	29	
	3 - 6	0,272	1760	30	
	7 - 8	0,289	1660	31	
	9 - 12	0,303	1580	32	
	13 - 18	0,328	1460	33	
со сбором отходов от рабочих мест	До 2	0,311	1540	34	
	3 - 6	0,333	1440	35	
	7 - 8	0,352	1360	36	
	9 - 12	0,369	1300	37	
	13 - 18	0,400	1200	38	
Мытье пола с применением моющих средств:					
без сбора отходов от рабочих мест	-	0,571	840	39	
со сбором отходов от рабочих мест	До 2	0,571	840	40	
	3 - 6	0,658	730	41	
	7 - 8	0,727	660	42	
	9 - 12	0,814	590	43	
	13 - 18	0,960	500	44	
Мытье пола с помощью шланга с применением, при необходимости, щетки и скребка:					
без сбора отходов от рабочих мест	-	0,290	1650	45	
со сбором отходов от рабочих мест	-	0,356	1350	46	
Подметание пола с применением опилок:					
без сбора отходов от рабочих мест	До 2	0,294	1630	47	
	3 - 6	0,296	1620	48	
	7 - 8	0,300	1600	49	
	9 - 12	0,306	1570	50	
	13 - 18	0,338	1420	51	
со сбором отходов от рабочих мест	До 2	0,356	1350	52	
	3 - 6	0,358	1340	53	
	7 - 8	0,363	1320	54	
	9 - 12	0,366	1310	55	
	13 - 18	0,380	1260	56	

**УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ДАЮЩИХ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ОТХОДЫ В ВИДЕ СТРУЖКИ, ОБРЕЗКОВ И Т.П.**

(4-я группа)

**Состав работы.** Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Сбор отходов на рабочих местах. Подметание пола, при необходимости посыпка увлажненными опилками перед подметанием. Складывание в тару отходов и мусора. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

Вид работы и способ уборки	Масса отходов и мусора со 100 кв. м убираемой площади в смену, кг	Норма		Нормы
		времени обслуживания	обслуживания, кв. м	
Подметание пола без предварительного увлажнения со сбором отходов от рабочих мест и их затариванием	До 22	0,198	2420	1
	23 - 33	0,208	2310	2
	34 - 50	0,223	2150	3
	51 - 75	0,246	1950	4
	76 - 113	0,279	1720	5
	114 - 170	0,330	1450	6
	171 - 256	0,406	1180	7
Подметание пола с предварительным увлажнением со сбором отходов от рабочих мест и их затариванием	До 22	0,204	2350	8
	23 - 33	0,214	2240	9
	34 - 50	0,230	2090	10
	51 - 75	0,253	1900	11
	76 - 113	0,287	1670	12
	114 - 170	0,340	1410	13
	171 - 256	0,419	1150	14
Подметание пола с применением опилок со сбором отходов от рабочих мест и их затариванием	До 22	0,217	2210	15
	23 - 33	0,259	1850	16
	34 - 50	0,282	1700	17
	51 - 75	0,329	1460	18
	76 - 113	0,400	1200	19
	114 - 170	0,440	1090	20

**Примечания.** 1. Поправочный коэффициент к нормам обслуживания при сборе отходов (стружки) цветных металлов - 0,9.

2. Поправочный коэффициент к нормам обслуживания при доставке отходов до цехового места складирования и разгрузке их самим уборщиком

производственных помещений - 0,8.

## Карта 5

### УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВАХ, ДАЮЩИХ ОТХОДЫ ЛИТЬЯ, ОГНЕУПОРНЫЙ МУСОР, УГОЛЬНУЮ И ТОРФЯНУЮ ПЫЛЬ И НЕ ТРЕБУЮЩИХ ТЩАТЕЛЬНОЙ ИХ УБОРКИ

(5-я группа)

**Состав работы.** Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Сбор отходов с рабочих мест. Подметание пола, при необходимости увлажнение перед подметанием. Складывание в тару отходов и мусора. Протирка или обметание подоконников, труб, досок для объявлений, плакатов и т.п., чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и сдача смены.

Вид работы и способ уборки	Масса отходов и мусора со 100 кв. м убираемой площади в смену, кг	Норма		Н нормы
		времени обслуживания	обслуживания, кв. м	
Подметание пола без предварительного увлажнения	До 50	0,155	3100	1
	51 - 75	0,195	2450	2
	76 - 113	0,207	2310	3
	114 - 170	0,311	1540	4
Подметание пола с предварительным увлажнением	До 50	0,192	2500	5
	51 - 75	0,253	1890	6
	76 - 113	0,269	1780	7
	114 - 170	0,400	1190	8

**Примечание.** Поправочный коэффициент к нормам обслуживания при доставке отходов до места складирования и разгрузки их самим уборщиком производственных помещений - 0,8.

## Карта 6

### УБОРКА СТЕН, ПАНЕЛЕЙ, КОЛОНН

**Состав работы.** Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в начале смены и в установленное для их хранения место в конце смены. Мытье или обметание стен, панелей, колонн. Смена по мере необходимости моющего раствора или воды, а при обметании -

периодическое стряхивание с чехла пыли.

Вид и способ уборки	Норма		N нормы
	времени обслуживания 1 кв. м, мин.	обслуживания, кв. м	
Мытье стен, панелей, колонн, облицованных кафельной плиткой	2,28	210	1
Обметание стен, панелей, колонн	0,300	1600	2