

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.

Африканская чума свиней (АЧС) – инфекционная болезнь домашних и диких свиней, вызывается вирусом, который, независимо от способа распространения поражает 100% животных всех пород и возрастов. Специфических средств лечения и профилактики не существует.

На территории Российской Федерации наблюдается обострение ситуации по АЧС.

В 2017 году в России зафиксированы очаги африканской чумы свиней в дикой популяции на территории Владимирской, Ивановской, Московской, Орловской, Саратовской областях, Республики Крым, среди домашних свиней Иркутская, Омская, Московская, Ростовской, Самарской, Саратовской областях, Республики Крым.

В случае заноса вируса при первичной вспышке смертность и летальность домашних и диких свиней достигает до 100 %. Человек не болеет данным заболеванием.

В мясе от больного животного при хранении в замороженном состоянии – вирус сохраняется до 155 суток, в копченой ветчине - до 6 месяцев.

Возможные пути заноса АЧС на территорию Новосибирской области:

- возможность нелегального ввоза инфицированных свиней;
- ввоз кормов из неблагополучных пунктов;
- высокая вероятность распространения АЧС механически и с пищевыми отходами при миграционной активности населения;
- транспортным потоком из неблагополучного региона на территорию области с возможностью механического и бытового (остатки инфицированных продуктов свиноводства, охотничьи трофеи) распространения;
- контакт с дикими кабанам – резервуаром инфекции;
- поддержанием природного очага в популяции клещей, являющихся переносчиком инфекции и способных распространяться (механически) на значительные расстояния.

Основные симптомы заболевания домашних и диких свиней: красновато-синеватые пятна - на ушах, рыле, шее, внутренней части передних и задних конечностей, подвздошной впадине и у основания хвоста, нарушение координации, походка шаткая, спина выгнута, скрежет зубами, рвота, кровянистые истечения из носа и прямой кишки, конъюнктивит, гнойные выделения из глаз, отечное воспаление в области глотки, истощение.

Основные признаки АЧС при вскрытии убитых домашних и диких свиней: кишечник ярко-красного цвета, язвы на стенках кишечника, кровоизлияния на всех внутренних органах, на брюшине, печень темно-фиолетового цвета, увеличена в размере, отек легких.

В случае убоя животных, подозрительных по заболеванию АЧС, туши и продукты убоя использовать в пищу НЕЛЬЗЯ.

При наличии патологических изменений в туше и во внутренних органах решение о дальнейшей утилизации продукции принимает должностное лицо государственной ветеринарной службы.

При обнаружении трупов домашних и диких свиней, а также их необычного

поведения, необходимо информировать государственную ветеринарную службу.

Выписка из «Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», зарегистрированных в Минюсте России 24 августа 2016 г. N 43379, для доведения до владельцев личных подсобных хозяйств и хозяйствующих субъектов, занятых содержанием свиней

Владелец животного (животных) и руководитель хозяйства, занятого содержанием свиней в случае заболевания или гибели животного (животных) обязан:

- немедленно в течение 24 часов сообщить о всех случаях внезапного падежа и (или) одновременного заболевания нескольких свиней, а также изменения их поведения (угнетенное состояние, отказ от корма или воды, отсутствие нормальной реакции на раздражающие факторы) в государственное ветеринарное учреждение, обслуживающее данную территорию;

- до прибытия специалистов госветслужбы принять меры по изоляции подозреваемых в заболевании свиней, а также всех свиней, находившихся в одном помещении с подозреваемыми в заболевании животными, которые могли контактировать с ними, обеспечить изоляцию трупов павших свиней в том же помещении, в котором они находились;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном, крестьянском (фермерском) хозяйстве, на свиноводческой ферме индивидуального предпринимателя, в учреждениях и организациях и их обособленных подразделениях (далее - хозяйства) противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Правилами;

- обеспечить проведение предусмотренных Правилами ограничительных (карантинных) мероприятий по предупреждению заболевания АЧС;

- обеспечить безвыгульное содержание свиней.

- в течение 24 часов сообщить (в устной или письменной форме) о подозрении на заболевание свиней АЧС должностному лицу органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (на территории которого расположен соответствующий объект), осуществляющего переданные полномочия в сфере ветеринарии, или подведомственного ему учреждения;

- содействовать в проведении отбора проб патологического материала от павших свиней (павших, отловленных, добытых диких кабанов) и направлении этих проб в лабораторию (испытательный центр), входящую в систему органов и учреждений государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию (испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации, для исследования на АЧС;

- до прибытия специалиста госветслужбы и его решения о дальнейших действиях в отношении павших и живых свиней изолировать подозреваемых в заболевании и контактировавших с ними свиней, а также трупы павших свиней, в

том же помещении, в котором они находились (в случае, если помещение для животных является единственным, любое перемещение павших и живых свиней также осуществляется по решению специалиста госветслужбы);

- до получения результатов диагностических исследований на АЧС:
 - прекратить убой и реализацию животных и продуктов их убоя, а также вывоз и реализацию кормов для свиней и сена;
 - прекратить все передвижения и перегруппировки сельскохозяйственных животных;
 - запретить посещение свиноводческих хозяйств физическими лицами, кроме персонала, обслуживающего свиней, и специалистов госветслужбы;
- предоставить специалисту госветслужбы сведения о численности имеющихся (имевшихся) у них свиней с указанием количества павших свиней за последние 30 дней;
- обеспечить исключение возможности контакта персонала, обслуживающего подозреваемых в заболевании свиней, с другими свиньями, содержащимися в хозяйстве, и обслуживающим их персоналом;
- обеспечить дезинфекцию транспорта при въезде на территорию и выезде с территории предполагаемого очага АЧС;
- организовать проход персонала на территорию предполагаемого эпизоотического очага после санитарно-душевой обработки, оборудовать и поддерживать в рабочем состоянии дезбарьеры на входе и въезде на территорию предполагаемого эпизоотического очага, обеспечивать постоянную дезобработку (данное требование распространяется на организации и граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей) и смену спецодежды и обуви персонала при выходе с территории предполагаемого эпизоотического очага.

Немедленно извещать указанных ниже специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении, до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании.

Ветеринарная служба города Новосибирска.

ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска»	+7 (383) 325-33-03 vip@vetsib.ru	
Начальник службы профилактики и лечения болезней животных ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска»	+7(960)779-23-99 pahomova@vetsib.ru	Пахомова Наталья Леонидовна
Ведущей ветеринарный врач – начальника отдела планирования и обеспечения противоэпизоотических мероприятий ГБУ НСО «Управление ветеринарии города Новосибирска»	8-913-764-42-79 grid@vetsib.ru	Давыдов Григорий Федорович